

Novalac

Allernova AR



Živilo za posebne zdravstvene namene

Za prehransko uravnavanje pri dojenčkih in majhnih otrocih, preobčutljivih na beljakovine kravjega mleka, z regurgitacijo ali brez nje

Brez lakteze

NAVODILA ZA PRIPRAVO

PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE.

- 1 Stekleničko in pokrovček z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 10 minut.
- 2 Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut.
- 3 Vodo v lončku ohladite na 45 °C in jo prelijte v stekleničko.
- 4 V stekleničko s priloženo merico vsijte predpisano število meric.
- 5 Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prasek popolnoma raztopi.
- 6 Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C) oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno.

Allernova AR je zgoščena formula in jo boste morda morali pred uporabo nekoliko bolj pretresti, da se raztopi. Zaradi posebne sestave so lahko njen videz, vonj in okus v hranilni steklenički drugačni v primerjavi s standardnim mlekom. Povroči lahko tudi nekoliko manj trdno in/ali zelenkasto blato brez neprizjetnosti za dojenčka.

15MOM16A



3 831061 010878

HRANILNA VREDNOST

| | 100 g | 100 ml |
|---------------------------------|------------|--------|
| Energija vrednost | kJ 2084 | 281 |
| | kcal 498 | 67 |
| Maščobe | g 26,2 | 3,5 |
| - od tege nasičene maščobe | g 10,2 | 1,4 |
| - linolna kislina | g 4,7 | 0,6 |
| - alfa linolenska kislina | mg 430 | 58 |
| DHA (dokozahexaenojska kislina) | mg 120 | 16 |
| - ARA (arachidonska kislina) | mg 30 | 4 |
| Ogljikovi hidrati | g 51,5 | 7 |
| - od tege sladkorji | g 1,5 | 0,2 |
| - od tege škroba | g 1 | 0,1 |
| Prehranske vlaknine | g 3,6 | 0,5 |
| Beljakovine | g 12,1 | 1,6 |
| Sol | g 0,413 | 0,06 |
| Vitamini | | |
| A | µg 440 | 59 |
| D | µg 12 | 1,6 |
| E | mg 8,7 | 1,2 |
| K | µg 30 | 4,1 |
| C | mg 60 | 8,1 |
| Tiamin | mg 0,8 | 0,11 |
| Riboflavin | mg 1,2 | 0,2 |
| Niacin | mg 4,5 | 0,6 |
| B6 | mg 0,6 | 0,08 |
| Folna kislina | µg 80 | 11 |
| Folat | µg-DFE 135 | 18 |
| B12 | µg 1,5 | 0,2 |
| Biotin | µg 15 | 2 |
| Pantotenska kislina | mg 5 | 0,7 |
| Minerali | | |
| Natrij | mg 165 | 22 |
| Kalij | mg 610 | 82 |
| Klorid | mg 400 | 54 |
| Kalcij | mg 600 | 81 |
| Fosfor | mg 330 | 45 |
| Magnezij | mg 50 | 6,8 |
| Železo | mg 8 | 1,1 |
| Cink | mg 3,5 | 0,5 |
| Baker | mg 0,38 | 0,05 |
| Mangan | mg 0,05 | 0,007 |
| Fluorid | mg <0,45 | <0,06 |
| Selen | µg 22 | 3 |
| Krom | µg <45 | <6,1 |
| Molibden | µg <45 | <6,1 |
| Jod | µg 100 | 14 |
| Holin | mg 170 | 23 |
| Inozitol | mg 25 | 3,4 |
| Tavrin | mg 40 | 5,4 |
| L-karnitin | mg 20 | 2,7 |

0-36 mesecev

400 g

M E D I S
www.novalac.si

ODMERJANJE

| Starost dojenčka (meseci) | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-12 | 12-36 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Število obrokov na dan | 6 | 5 | 5 | 4 | 3* | 2*-3* |
| Število meric za pripravo enega obroka | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |

Količina vode (ml)

* Kot del raznolike prehrane

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,5 g Allernove AR. Ena merica raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčki starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugeče, upoštevajte priporočila v tabeli.

Vedno pripravite svež obrok. Hranite na suhem in hladnem mestu, zaščiteno pred svetlobo. Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjenega na dnu pločevinke. Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite. Ne shranjujte nepopitega obroka. Ostanek zavrzite.

SESTAVINE

Maltodekstrini, rastlinska olja (palmove, repično, sončnično, kokosovo), hidrolizat **mlečnih** beljakovin, zgoščevalci (pektin, rožičev gumi), tapioka škrub, trikalcijev fosfat, emulgator (sončnični lecitin), kalcijev klorid, magnezijev klorid, trikalcijev citrat, holin bitartrat, olje iz mikroalge Schizochytrium sp. (DHA), L-cistin, kalcijev fosfat, vitamini (retinil acetat, tiaminijev hidroklorid, cianokobalmin, riboflavin, piridoksinijev hidroklorid, L-askorbinska kislina, holekalciferol, DL-alfa-tokoferil acetat, fitomenadijon, D-biotin, folna kislina, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), trinatrijev citrat, kalijev fosfat, L-triptofan, železov difosfat, olje iz glive Mortierella alpina (ARA), tavrin, L-histidin, inozitol, L-fenilalanin, L-karnitin, L-tirozin, L-izolevcin, trikalijev citrat, cinkov sulfat, antioksidanti (izvleček bogat s tokoferoli, askorbični palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

UPORABA

Allernova AR je zgoščena hrana, ki vsebuje hidrolizirane beljakovine iz kravjega mleka (kazein). Primerena je za dojenčke in majhne otroke, preobčutljive na beljakovine kravjega mleka, z regurgitacijo ali brez nje. Allernova AR vsebuje edinstveno kombinacijo zgoščevalcev, v kombinaciji lastnosti škruba in prehranskih vlaknin. Allernova AR je primerna za dojenčke in majhne otroke od rojstva do 36. meseca starosti, če jih matere ne dojijo. Do 6. meseca starosti se lahko uporablja kot edina prehrana, po 6. mesecu starosti pa lahko Allernova AR po nasvetu zdravnika uporabljate kot del raznovrstne prehrane. Ne uvajajte v prehrano vašega otroka drugih mlečnih obrokov (otroške žitarice z mlekom, mlečni izdelki) brez predhodnega posvetila z zdravnikom. Allernova AR ne vsebuje glutena in laktoze.

POMEMBNO OPZOZILO

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Allernova AR uporabljajte samo pod zdravniškim nadzorom pri dojenčkih, ki imajo simptome, za katere je živilo namenjeno. Proizvodva ne smete uporabljati kot edini vir hrane po 6. mesecu starosti. Allernova AR ne smete uporabljati pri malabsorpciji glukoze in/ali galaktoze. Posebna pozornost je potrebna tudi pri dojenčkih z oslabljenim imunskev odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Proizvod ni primeren za parenteralno uporabo ali za hranjenje po sondi. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švicra.
Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana