

Upute za uporabu / Navodilo za uporabo

Što je Perskindol Active Classic Gel i za što se koristi?

Perskindol Active Classic Gel je gel s učinkom hlađenja koji sadrži mentol i eterična ulja.

Primjena **Perskindol Active Classic Gel-a** ima jedinstveni dvostruki učinak: pruža neposredno hlađenje i umirujuće djelovanje; dok utrljavanje pospješuje prokrvljenost i opuštanje mišića.

Perskindol Active Classic Gel sa svojim svojstvima hlađenja se posebice preporučuje za

- **ublažavanje i smirivanje boli poput boli** u mišićima i blage posttraumatske boli
- **prije i tijekom sportskih aktivnosti, utrljavanjem i masiranjem**, stimulira prokrvljenost i opušta mišiće što pomaže u sprječavanju ili smirivanju boli i grčeva u mišićima
- **nakon sportskih aktivnosti za hlađenje**, smanjenje napetosti i opuštanja napetih mišića

Što sadrži Perskindol Active Classic Gel?

Sastav: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Menthol, Pinus Sylvestris Oil, Tromethamine, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Oil (sadrži Metil Salicilat), Ethyl Acetate, Citrus Bergamia Oil, Citrus Limon Peel Oil, Terpineol, Terpineol Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Citronellol. Ne sadrži parabene.

Kako primjenjivati Perskindol Active Classic Gel?

Odrasli i djeca starija od 5 godina: primijeniti u tankim slojevima i utrljati nekoliko puta na dan, prema potrebi, na bolna područja.

Važne informacije

Perskindol Active Classic Gel se jednostavno primjenjuje na kožu bez ostavljanja bilo kakvih masnih mrlja (kad se primjenjuje prema uputama), ostavljajući čiste ruke i odjeću.

Nemojte primjenjivati **Perskindol Active Classic Gel** u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na salicilate ili bilo koje druge sastojke prethodno navedene.

Ne primjenjivati na otvorene rane i oko očiju. U slučaju kontakta s očima, oči temeljito isprati vodom.

Ne upotrebljavati sa zavojima i ne pokrivati.

Nakon kontinuirane primjene u trajanju više od 21 dan, preporučuje se pauza u trajanju od 3 dana.

Ne smije se primjenjivati u djece mlađe od 5 godina. Čuvati izvan dohvata djece.

Iz predostrožnosti, ne primjenjivati tijekom trudnoće ili dojenja.

Ako se pojave bilo kakve neželjene nuspojave, prestanite s primjenom proizvoda. Ako se simptomi nastave, obratite se svom ljekarniku ili liječniku.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nakon svake primjene pravilno zatvorite tubu.

Perskindol Active Classic Gel se može koristiti do datuma označenog s oznakom «EXP» na pakiranju.

Ova Uputa za uporabu je zadnji put revidirana: travanj 2023.

Proizvedeno u Švicarskoj

Proizvođač: VERFORA SA, Rte de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne, Švicarska

Kontakt za Republiku Hrvatsku:

Ewopharma d.o.o., Jadranska avenija 9, 10020 Zagreb
+385 1 6646-563, www.perskindol.hr

Kaj je Perskindol Active Classic Gel in kdaj ga uporabljamo?

Perskindol Active Classic Gel je hladilni gel, ki vsebuje mentol in eterična olja.

Perskindol Active Classic Gel ima edinstveno dvojno delovanje: ima takojšen hladilni in blažilni učinek, ob masaži pa spodbudi prekrvavitev in sprosti mišice.

Zaradi hladilnega učinka se uporaba izdelka Perskindol Active Classic Gel priporoča predvsem:

- **za lajšanje in blaženje bolečin**, kot so bolečine v mišicah in blage posttraumatske bolečine;
- **pred in med športnimi aktivnostmi – v tem primeru se izdelek vtire in vmasira**, da se spodbudi prekrvavitev in sprostiti mišice, kar pomaga preprečiti ali ublažiti bolečine in krče v mišicah;
- **po športnih aktivnostih**, da se napete mišice ohladijo in sprostijo.

Kaj vsebuje Perskindol Active Classic Gel?

Sestavine: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Menthol, Pinus Sylvestris Oil, Tromethamine, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Oil (vsebuje metilsalicilat), Ethyl Acetate, Citrus Bergamia Oil, Citrus Limon Peel Oil, Terpineol, Terpineol Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Citronellol. Ne vsebuje parabenov.

Kako uporabljati Perskindol Active Classic Gel?

Odrasli in otroci, starejši od 5 let: po potrebi nanesite v tankih slojih in večkrat na dan vtrite na prizadeta mesta.

Pomembne informacije

Perskindol Active Classic Gel se zlahka nanese na kožo in ne pušča mastnih sledi (če se ga uporablja v skladu z navodili), zato roke in oblačila ostanejo čista.

Izdelka **Perskindol Active Classic Gel** ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na salicilate ali druge sestavine, navedene zgoraj.

Ne nanašajte na odprte rane ali na kožo okrog oči. Če izdelek pride v stik s očmi, jih dobro sperite z vodo.

Namazanih predelov ne povijajte in ne prekrivajte.

Po 21 dneh neprekinjene uporabe izdelka je priporočljivo, da ga 3 dni ne uporabljate.

Uporaba izdelka ni primerna za otroke, mlajše od 5 let. Izdelek hranite zunaj doseg a otrok.

Kot previdnostni ukrep je priporočljivo, da izdelka ne uporabljate med nosečnostjo ali dojenjem.

Če se pojavijo neželene učinki, prenehajte z uporabo izdelka. Če se simptomi nadaljujejo, se posvetujte s farmacevtom ali zdravnikom.

Izdelek hranite pri temperaturi do 25°C.

Po vsaki uporabi tubo pravilno zaprite.

Perskindol Active Classic Gel je uporaben do datuma, označenega na embalaži ob oznaki «EXP».

To navodilo za uporabo je bilo nazadnje revidirano: aprila 2023.

Izdelano v Švici

Proizvajalec: VERFORA SA, Rte de Moncor 12, 1752 Villars-sur-Glâne, Švica

Zastopnik (Slovenija):

Ewopharma d.o.o.
Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
www.perskindol.si



EC REP

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG, Wolfgangasse 45-47, AT-1121 Wien



114019/04 07 66144 46.2





WebCenter Approval Information

Projet : PERSKINDOL ACTIVE GEL SP 100ML SI-HR - 10081
Document : 07.66144.46.2 GI PSK Active Gel SP 100 ml SI-HR Späkti.pdf
Description du document :
Version : 1
ID version : 00002_0000241807
Téléchargé : Aoû 17, 2023 à 9:19 AM GMT+02:00
Par : Page, Lionel (LIONEL.PAGE)
Statut d'approbation :

Brouillon