

# NAN® SUPREMEPRO 2

Nadaljevalno mleko za dojenčke.

VEČ KOT 155 LET VODILNI V 155 letih marljivega dela in izkušenj je družba, Nestlé® postavila ZNANOSTI temelje raziskovanja in inovacij v prehrani dojenčkov in majhnih otrok.



Proizvod je primeren za posebne prehranske potrebe dojenčkov, starejših od šest mesecev. Nestlé podpira inovativne raziskave imunskega sistema, prebave in presnove, ki so ključne za zdravje skozi celotno življenje.

6 M<sup>o</sup>

(2'-FL, DFL, 3-FL, LNT, 3'-SL, 6'-SL)

Vsebuje 6 strukturno enakih oligosaharidov, ki jih najdemo v materinem mleku.

KULTURE

*Bifidobacterium longum subsp. infantis*  
*Bifidobacterium animalis subsp. lactis*

GENTLE OPTIPRO®

Edinstven tehnološki postopek za optimizirano mešanico delno hidroliziranih beljakovin.

® Blagovna znamka Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (Švica)

DE BY 701 EG



Good food, Good life.™

\*\* Vitamin D prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema pri otrocih. Kalcij in vitamin D sta potrebna za normalno rast in razvoj kosti pri otrocih. Železo prispeva k normalnemu kognitivnemu razvoju otrok. Vnos dokazahksaenjske kisline (DHK) prispeva k normalnemu razvoju vida pri dojenčkih do 12. meseca starosti. Ugoden učinek se doseže z dnevnim vnosom 100 mg DHK. Raznovrstna in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja so pomembni za zdravje vašega otroka. Proizvajalec: Nestlé Deutchland, Biessenshofen, Füssener Str. 1, 87640 Biessenshofe, Nemčija. Distributer: Nestlé Adriatic Trgovina d.o.o. Šmartinska cesta 53 1000 Ljubljana, Slovenija.

IMUNSKI SISTEM - RAST - RAZVOJ KOSTI - KOGNITIVNI RAZVOJ IN RAZVOJ VIDA\*\*  
Od dopolnjenih 6 mesecev dalje.

TRAJNOST V NESTLÉJU:



IZDELANO IZ VISOKOKAKOVOSTNIH MLEČNIH SESTAVIN

Z namenom zmanjšanja emisij ogljika podpiramo znanstvene raziskave na kmetijah po vsem svetu.



OBNOVLJIVA ELEKTRIČNA ENERGIJA

Uporablja se v tovarni, kjer proizvajamo NAN® SUPREMEPRO 2.

CERTIFICIRANO OD:



POMEMBNO OBVESTILO: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Pred uporabo mlečnih formul se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim strokovnjakom s področja nege matere in otroka. Primeren samo za posebne prehranske namene za dojenčke, starejše od šestih mesecev, in je lahko le del raznolike prehrane. Ne sme se uporabljati kot nadomestek za materino mleko v prvih šestih mesecih življenja. Odlučitev o začetku uporabe dopolnilne hrane, vključno z vsakršno izjemo do šestega meseca starosti, se sprejme samo po svetu nevidnih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege matere in otroka, ob upoštevanju individualnih posebnih potreb za rast in razvoj dojenčka.

## NAVODILO ZA PRIPRAVO OBROKA

1. Pred pripravo obroka si skrbno umijte roke.
2. Skrbno operite steklenico, pokrovček in dudo, tako da odstranite vse ostanke mleka. Nato vse pribor še 5 minut prekuhajte. Posoda naj ostane pokrita do uporabe!
3. Prekuhajte pitno vodo 5 minut in jo nato shladite na -40 °C.
4. Natančno upoštevajte preglednico hranjenja. Najprej v steklenico nalijte zahtevano količino mlečne vode. Nato dodajte točno določeno število meric prahu tako, da previdno poravnate odvečni prah.
5. Po uporabi merico dobro osušite in pospravite v za to določeno mesto v posodi. Posodo s prahom dobro zaprite. Shranjujte na suhem in hladnem mestu.
6. Zaprite steklenico in nato strajajte, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo obroka na notranji strani zapetja.
7. Dojenčka nahranite takoj po pripravi obroka. Če uporabljate parni sterilizator, upoštevajte navodila proizvajalca.

Sestavine: LAKTOZO, rastlinska olja (sončnično olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline, repično olje, sončnično olje, olje iz glive *Mortierella alpina* (ARA)), delno encimsko hidrolizirane beljakovine SIROTIKE, minerali (kalcijev citrat, kalcijev fosfat, kalijev klorid, magnezijev klorid, natrijev fosfat, železov sulfat, cinkov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), olje iz mikroalge *Schizochytrium* sp. (DHK), L-arginin, L-arginin [C (natrijev L-askorbat), pantotenska kislina (kalcijev LAKTOZO), 2-mez 2'-fukozilaktoze/difukozilaktoze (2'-FL/DFL) (vsebuje LAKTOZO), lakto-N-tetraoza (LNT) (vsebuje LAKTOZO), L-histidin, L-fenilalanin, vitamini [C (natrijev L-askorbat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotemat), E (D,L-α-tokoferil acetat), niacin (nikotinamid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin mononitrat), A (retinil acetat) ], B6 (piridoksin hidroklorid), folna kislina (folat), K (filokinon), D-biotin, D (holekalciferol), B12 (cianokobalamin)], natrijeva sol 3'-siatilaktoze (3'-SL) (vsebuje LAKTOZO), natrijeva sol 6'-siatilaktoze (6'-SL) (vsebuje LAKTOZO), kultura *Bifidobacterium longum subsp. infantis* in *Bifidobacterium animalis subsp. lactis*.

Povprečna hranilna vrednost

	Na 100g praha	Na 100 ml pripravljeneja obroka
Energijska vrednost	kJ/kcal	2 053/490
Maščobe, od tega:	g	23,3
nasitene maščobne kisline	g	2,2
Linolna kislina (LK)	mg	3 500
α-linolenska kislina	mg	300
Dokazahksaenjska kislina (DHK)	mg	123
arahidonska kislina (ARA)	mg	123
Ogljikovi hidrati, od tega:	g	60,5
sladkorji	g	60,5
laktoza	g	60,5
Vlaknine, od tega:	g	0,64
2'-fukozilaktoza	g	0,19
difukozilaktoza	g	0,03
3-fukozilaktoza	g	0,19
lakto-N-tetraoza	g	0,11
natrijeva sol 6'-siatilaktoze	g	0,03
natrijeva sol 3'-siatilaktoze	g	0,08
Beljakovine	g	9,3
Vitamin A	µg RE	420
Vitamin D	µg	12
Vitamin E	mg TE	12
Vitamin K	µg	37
Vitamin C	mg	70
Vitamin B1 (tiamin)	mg	1,0
Vitamin B2 (riboflavin)	mg	0,51
Niacin	mg	4,6
Vitamin B6	mg	0,36
Folna kislina (folat)	µg DFE	150
Vitamin B12	µg	1,3
Biotin	µg	12
Pantotenska kislina	mg	5,4
Natrij	mg	180
Kalij	mg	565
Klorid	mg	370
Kalcij	mg	505
Fosfor	mg	318
Magnezij	mg	50,0
Železo	mg	7,5
Cink	mg	3,7
Baker	mg	0,38
Mangan	µg	115
Fluorid	µg	<60
Selen	µg	28
Jod	µg	98,0

PREGLEDNICA HRANJENJA	Količina za en obrok		Število obrokov dnevno		
	Voda (ml) <sup>1</sup>	Št. meric <sup>2</sup>	NAN® SUPREMEPRO 2	Ostala hrana	
Starost dojenčka					
od dopolnjenih 6 do 9 mesecev	210	7	4 - 3	1 - 2 <sup>3</sup>	
od dopolnjenih 9 mesecev dalje	210	7	3 - 2	2 - 3 <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Pred dodatkom prahu je potrebno prekuhano vodo ohladiti na -40 °C, zato da se ohrani število živih bakterij. <sup>2</sup> Opomba: Uporabljajte izključno priloženo merico. Uporaba večje ali manjše količine prahu od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost dojenčka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste se tako dogovorili z zdravnikom. <sup>3</sup> Pri tej starosti se priporoča postopno uvajanje mešane hrane. Ker se potrebe pri posameznem dojenčku razlikujejo, se o tem posvetujte z zdravstvenim delavcem (še posebej pri uvajanju žitaric in mlečnih izdelkov). V kolikor ste v skladu s priporočili zdravstvenega delavca uvedli obrok druge hrane, skladno s tem zmanjšajte število obrokov mleka.

**OPOZORILO:** Vsakič pripravite svež obrok v steklenici in takoj nahranite dojenčka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pazno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve.

**OPOZORILO:** Zaradi neprekuhane vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilnega redčenja lahko vaš dojenček zbolí. Nepravilno shranjevanje, priprava in hranjenje dojenčka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčka.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. Shranjujte na suhem in hladnem mestu. Uporabno najmanj do konca: glejte oznako odtisnjeno na dnu posode. Odprt izdelek je uporaben 4 tedne.

D12572086SLOB



SKUPAJ SKRIBIMO ZA OKOLJE



Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505

info@si.nestle.com  
www.nestlebabyandme.si

Velikost merice = 4,5g • 100 ml pripravljeneja obroka = 13,67 g praha (9 meric) • 90 ml vode

DELWHPB15