

Povprečna hranilna vrednost

Energijska vrednost	kJ kcal	Na 100 g	Na 100 ml
		prahu	pripravljenega obroka
Maščobe (47% kcal) od tega:	g	26,4	3,8
- nasičene maščobne kisline	g	11,5	1,7
- srednjeveržni trigliceridi (MCT)	g	3,8	0,5
- enkrat nenasičene maščobne kisline	g	7,2	1,0
- večkrat nenasičene maščobne kisline	g	5,9	0,8
- α -linolenska kislina (ALK)	mg	450	65
- Dokozaheksaenojska kislina (DHK)	mg	155	22
- Linolna kislina (LK)	mg	4980	717
- Arahidonska kislina (ARK)	mg	155	22
Ogljikovi hidrati (41% kcal), od tega:	g	52,0	7,5
- sladkorji	g	38,5	5,5
- laktoza	g	37,0	5,3
Vitamine (1% kcal), od tega:	g	1,05	0,15
- 2'-fukozilaktaza (2'-FL)	g	0,70	0,10
- lakto-N-neotetraza (LNnT)	g	0,35	0,05
Beljakovine (11% kcal)	g	14,4	2,1
Sol (=Na)(x2,5)	g	0,62	0,09
Natrij	mg	247	36
Kalij	mg	573	82,5
Klorid	mg	453	65,2
Kalcij	mg	570	82,1
Fosfor	mg	345	49,7
Magnezij	mg	39,5	5,69
Železo	mg	8,3	1,2
Cink	mg	5,1	0,73
Baker	mg	0,42	0,06
Mangan	µg	127	18
Florid	µg	≤ 60	≤ 8,6
Selen	µg	25	3,6
Krom	µg	≤ 51	≤ 7,3
Molibden	µg	≤ 71	≤ 10
Jod	µg	110	15,8
Vitamin A	µg RE	495	71,3
Vitamin D	µg	11	1,6
Vitamin E	mg TE	10	1,4
Vitamin K	µg	32	4,6
Vitamin C	mg	115	17
Vitamin B1 (tiamin)	mg	0,70	0,10
Vitamin B2 (riboflavin)	mg	1,0	0,14
Niacin	mg	5,0	0,72
Vitamin B6	mg	0,50	0,07
Folat	µg DFE	166	23,8
Vitamin B12	µg	1,7	0,24
Biotin	µg	16	2,3
Pantotenska kislina	µg	4,9	0,71
Tavrin	mg	40	5,8
L-karnitin	mg	20	2,9
Holin	mg	145	21
Inozitol	mg	105	15



ŽIVILLO ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE

Za uravnavanje prehrane pri nedonošenčkih in dojenčkih z nizko porodno težo po odpustu iz bolnišnice

Sestavine: LAKTOZA, rastlinska olja (sončnično, palmno, repično olje z malo eruka kisline, kokosovo, sončnično olje bogato z oleinsko kislino), maltodekstrin, izolat hidroliziranih beljakovin SIROTKE, koncentrat hidroliziranih beljakovin SIROTKE, srednjeveržni trigliceridi (MCT), minerali (kalcijev glicerofosfat, kalcijev klorid, kalcijev klorid, magnezijev klorid, natrijev citrat, železov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalcijev jodid, natrijev selenat), 2'-fukozilaktaza (2'-FL) (vsebuje LAKTOZO), olje iz glive *Mortierella alpina*, olje iz mikroalga *Schizochytrium sp.*, lakto-N-neotetraza (LNnT) (vsebuje LAKTOZO), holin bitartrat, vitamini [C (natrijev L-askorbat), E (D,L- α -tokoferil acetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), niacin (nikotinamid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin mononitrat), A (retinil acetat), B6 (piridoksin hidroklorid), folat (pteroilmonoglutaminska kislina), K (filokinon), D-biotin, D (holekalciferol), B12 (cianokobalamin)], inozitol, L-arginin, tavrin, L-karnitin, kultura *Bifidobacterium lactis**. Količina kulture *Bifidobacterium lactis** min 1x10⁸ cfu/g.

POMEMBNA OPOMBA: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke in dojenje naj traja čim dlje. Preden se odločite za uporabo tega izdelka, se posvetujte z zdravnikom. **PreNAN®** je treba uporabljati pod zdravniškim nadzorom. Pripravek je primeren kot edini vir hrane pri nedonošenčkih in dojenčkih z nizko porodno težo. Izdelek vsebuje beljakovine sirotke kravjega mleka. Za prehod na drugo mlečno formulo s pripravka **PreNAN®** se posvetujte z zdravnikom v skladu s potrebami in razvojem otroka. **PreNAN®** je namenjen samo za peroralno uporabo.

VEČ KOT 15 LET VODILNI V ZNANOSTI

V 155 letih marljivega dela in izkušnje je družba Nestlé® postavila temelje raziskovanja in inovacij v prehrani dojenčkov in majhnih otrok.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. • **Uporabno najmanj do konca:** glejte oznako odtisnjeno na dnu embalaže. • **Odprt izdelek je uporaben 4 tedne.** • Shranjujte na suhem in hladnem.

PreNAN® je živilo za posebne zdravstvene namene, ki zagotavlja ustrezno količino hranil potrebnih za hiter razvoj nedonošenčkov ali dojenčkov z nizko porodno težo, večjo od 1.800 g. Uporaba **PreNAN®** po odpustu lahko povzroči hitrejšo rast v dolžino in težo v primerjavi s standardno formulo za dojenčke (tudi do 9 mesecev starosti). **PreNAN®** zagotavlja ustrezno energijo in vsebnost beljakovin za okrevanje in rast otroka po odpustu iz bolnišnice, ali od 6. meseca vzporedno z dopolnilno prehrano.

Kontraindikacije: Priprava **PreNAN®** ne uporabljajte v primeru alergije na beljakovine kravjega mleka, GALAKTOZEMIE ali malabsorpcije GLUKOZE/GALAKTOZE.

Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505
info@si.nestle.com



NUTRITIONAL COMPASS*
* Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.



e 400g



Osmolarnost: 278 mOsm/L • Povprečna teža merice: 4,77 g;
100 ml pripravljene obroka = 14,3 g praha + 90 ml vode

D12605619SLOA

- ✓ Za dojenčke s težo > 1.800 g
- ✓ Hidrolizirane beljakovine, lahko prebavljive
- ✓ MCT in strukturni lipidi
- ✓ B. lactis
- ✓ DHA in ARA

NAVODILA ZA PRIPRAVO



1. Pred pripravo obroka za dojenčka si skrbno umijte roke.



2. Stekleničko, dudo in pokrovček temeljito operite, dokler ne ostanje sledi pripravka. Popolnoma jih potopite pod vodo. Zavrete vodo, vse pribor prekuhajte še 5 minut. Posoda naj ostane pokrita do uporabe.¹



3. Prekuhajte pitno vodo 5 minut in jo nato shladite največ na 40 stopinj celzija.



4. Strogo upoštevajte način priprave. Najprej v stekleničko nalijte mlečno vodo. Nato samo z merilno žličko dodajte prašek in previdno poravnajte odvečni prašek.



5. Po vsaki uporabi embalažo zaprite in shranite na hladnem in suhem mestu. Prepričajte se, da je žlica suha in jo shranite nazaj v skatlo.



6. Zaprite steklenico in dobro pretresite, dokler se popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.

¹Če uporabljate parni sterilizator, upoštevajte navodila proizvajalca.

OPOZORILO: Zaradi neprekuhanja vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilnega redčenja lahko vaš otrok zboli. Nepravilno shranjevanje, rokovanje, priprava in hranjenje lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčka. Vedno pripravite samo eno stekleničko naenkrat. Nato otroka takoj nahranite po navodilih. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite in ga pri hranjenju pazno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve.

PREGLIEDNICA HRANJENJA

Teža dojenčka v gramih	Količina za en obrok***		Število potrebnih obrokov dnevno***
	Prekuhana voda v ml*	Število meric**	
1800-3000	V skladu s priporočili zdravnika		
3000-4000	90	3	6
4000-5000	120	4	6
5000-6000	150	5	5
6000-7000	150	5	5
7000-8000	180	6	4

*Pred dodatkom praška je potrebno prekuhano vodo ohladiti na ~40 °C, zato da se ohrani število živih bakterij *Bifidobacterium lactis*. **Uporaba večje ali manjše količine praška od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost otroka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste se tako dogovorili z zdravnikom. ***Glede na navodila zdravnika.

